

L 116 Hlásenie o výskyte škodlivých činiteľov za rok

Hlásenie vypracuje každý subjekt obhospodarujúci les a zašle prostredníctvom odborného lesného hospodára do **15. februára** v jednom exemplári na adresu: **NLC - Stredisko LOS, Lesnícka 11, 969 23 Banská Štiavnica**

Obhospodarovateľ lesa (názov, adresa, IČO): Telefón/Fax : e-mail:	Závod, stredisko: Telefón/Fax : e-mail:	Výmera porastovej pôdy/výmera škôlky:
		Lesný celok (LC):
Meno a adresa OLH, číslo osvedčenia: Telefón/Fax : e-mail:		Rok začiatku platnosti LHP (RZP) a kód LHP (KPL):
		OLÚ/ Okres:

Ťažba podľa L 144 (m³)	Ihličnaté dreviny		Listnaté dreviny		Spolu		
	Predrubná	Rubná	Predrubná	Rubná	Predrubná	Rubná	Celkom
CELKOM							
Z toho náhodná ťažba							

A) Poškodenie evidované v objemových jednotkách

[illegible]

B) Poškodenie evidované v hektároch

Činiteľ	Drevina	Zostatok z predch. roku	Napadnuté v roku		Spracované	Ostáva spracovať	Vykonané obranné opatrenia								
			slabo	silno			Insekticídy	Fungicídy	Herbicídy	Vyžívanie	Repelenty	Rodenticídy	Revit. postrek		
(skratka)	(skratka)	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha		

C) Škodlivé činitele v lesných škôlkach

Činiteľ	Drevina	Výskyt	Úhyn		Vykonané obranné opatrenia				
			Semenáčky	Sadenice	Insekticídy	Fungicídy	Herbicídy	Rodenticídy	
(skratka)	(skratka)	m ²	1000 ks		m ²				

Spracoval:

Dátum:

Meno, podpis, pečiatka

Vysvetlivky

- Hlásenie sa predkladá samostatne za každý vlastnícky celok [za jedného vlastníka, resp. obhospodarovateľa (§ 39, ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov)] s výmerou nad 50 ha. Za vlastníkov s menšou výmerou OLH predloží sumárne hlásenie, pripojí k nemu zoznam s údajmi z hlavičky tlačiva za každý vlastnícky celok. Predkladá sa aj negatívne hlásenie s vyplnenou hlavičkou.
- Údaje o objeme ťažieb musia korešpondovať s údajmi z evidenčného výkazu L 144. Náhodnú ťažbu spôsobil niektorý zo škodlivých činiteľov. Teda súčet stĺpcov „Spracované“ a „Ponechané nespracované“ z tabuľky „A“ nesmie byť nižší ako sumár náhodnej ťažby z L 144. V prípade, že OLH v tabuľke „A“ vykazuje tú istú hmotu napadnutú viacerými škodlivými činiteľmi (školský príklad - vetrová kalamita naletená podkôrnym hmyzom), druhotné napadnutie (nevykazované v L 144) zaznamenaná v spodných riadkoch tabuľky a do posledného stĺpca v príslušnom riadku vpíše „**druhotne**“.
- Do stĺpca „Činiteľ“ sa vpíše skratka škodlivého činiteľa podľa tabuľky. Ak OLH diagnostikoval škodlivého činiteľa uvedeného v zozname, priradí mu príslušnú skratku. Ak sa škodca v zozname nenachádza, resp. OLH ho nevie presnejšie identifikovať, priradí mu skratku pre „Iné“ (iné poškodenie mrazom, iné abiotické, iné antropogénne, iný podkôrny hmyz, iný listožravý atď.).

ABIOTICKÉ		PODKÔRNY HMYZ		CICAVÝ HMYZ		Rakovina	RA
Vietor	VT	Lykožrút smrekový	LS	Kôrovica kaukazská	KK	Nekrózy	NE
Sneh	SN	Lykožrút lesklý	LL	Vošky na smreku a smrekovci	VO	Iné rakovinové ochorenie	RO
Námraza	NA	Drevokaz čiarkovaný	DC	Iný cicavý hmyz	CH	DREVOKAZNÉ HUBY	
Neskorý mráz	NM	Lykožrúty na jedli	LJ	ŠKODC. KOREŇOV A KMIENKOV		Podpňovka	PP
Skorý mráz	SM	Podkôrníky na borovici	LB	Tvrdoň smrekový	TS	Koreňovka vrstevnatá	KV
Iné poškodenie mrazom	MR	Lykožrút smrekovcový	LC	Lykokaz sadenicový	LK	Hniloby	HN
Sucho a úpal	SU	Podkôrnik dubový	PD	Nosániky	NO	Iné drevokazné huby	DH
Záplavy	ZA	Iný podkôrny hmyz	PH	Larvy kováčikov	KO	Tracheomykózy	TM
Podmáčanie	PM			Pandravy chrústa	PC	PADANIE SEMENÁČIKOV	
Zosuv pôdy	ZP	LISTOŽRAVÝ HMYZ		Medvedík obyčajný	MO	Hniloba semien	SH
Komplex. hynutie smreka	HS	Mníška veľkohlavá	MV	Iní škodcovia koreňov a kmienkov	SK	Zaškrcovanie koreňových krčkov	ZK
Iné abiotické	AB	Oblažovače na duboch	OD			Hniloba koreňov	HK
ANTROPOGÉNNE		Štetinavec orechový	SO	HUBY		Iná príčina padania semenáč.	SP
Imisie	IM	Piadivky na duboch	PI	CHOROBY ASIMILAČ.ORGÁNOV		Zver obhryz - lúpanie	ZL
Požiare	PO	Hrebenárky na borovici	HB	Sypavky	SY	Zver odhryz	ZO
Odcudzenie dreva	KR	Ploskanka smreková	PK	Múčnatky	MU	Iné poškodenie zverou	ZV
Pastva	PA	Rúrkovček smrekovcový	RS	Hrdze	HR	Hlodavce	HL
Turistika	TU	Chrásty žer imág	CR	Pleseň buková	PB	Hád'atká	HA
Pesticídy	PE	Iný listožravý hmyz	LH	Pleseň sivá	PS	Burina	BU
Iné antropogénne	AN			Iné ochorenie asimilačných orgánov	AO	Iné biotické	IB

- Do stĺpca „Drevina“ sa vpíše skratka dreviny podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon č. 545/2004 Z. z. a zákon č. 360/2007 Z. z.). Ak pri zásahu proti škodlivému činiteľovi nemožno drevinu špecifikovať (odburinenie plôch pred zalesnením, ošetrovanie úhorov, ciest a manipulačných plôch v škôlke a pod.), drevina sa nevyplňuje.

5. V tabuľke „A“ sa evidujú škodlivé činitele, resp. poškodenie lesa vykazované v objemových jednotkách (m³). Zaznamenáva sa zostatok poškodenia z predchádzajúceho roku, prírastok za evidované obdobie, množstvo spracovanej hmoty, množstvo hmoty, ktorú nebolo možné spracovať pre nepovolenie výnimky orgánmi životného prostredia a množstvo hmoty, ktorá ostáva pre spracovanie v nasledujúcom roku. Zároveň sa zaznamenávajú aj vykonané obranné opatrenia.
6. Intenzita nalietnutia lapákov a odchytov v lapačoch sa hodnotí podľa STN 48 2711. Pri lykožrútovi smrekovom je na „Slabo“ naletenom lapáku počet závrtovej nižší ako ½ závrtu na 1 dm²; „Stredne“ naletený je s počtom závrtovej od ½ do 1 závrtu na 1 dm² a „Silno“ s viac ako 1 závrtom na 1 dm² kôry. Pri lykožrútovi lesklom je pre každú kategóriu počet závrtovej dvojnásobný. Pri feromónových lapačoch sa neeviduje počet odchytých chrobákov. Hodnotia sa tri kategórie celosezónneho odchytu. Pri lykožrútovi smrekovom sa ako „Slabý“ eviduje počet inštalovaných lapačov s celosezónnym odchytom nižším ako 1500 chrobákov. „Stredný“ je počet lapačov s odchytmi od 1501 do 5500 lykožrútovej smrekovových, „Silný“ je odchyt viac ako 5500 chrobákov za sezónu na jeden lapač. Pri lykožrútovi lesklom sa počty lapačov zatriedia podľa odchytov takto: „Slabé“ sú odchty do 10 000 ks/lapač; „Stredné“ v rozmedzí 10 001 – 40 000 ks; „Silné“ nad 40 000 ks. V ďalších stĺpcoch sa vykáže použitie insekticídov na asanáciu kalamitného dreva a pod.
7. V tabuľke „B“ sa eviduje poškodenie vykazované v plošných jednotkách (ha). Tu sa eviduje poškodenie a vykonané obranné opatrenia v mladých lesných porastoch, kultúrach a mladinách. Tiež poškodenie porastov (najčastejšie I. a II. vekového stupňa), kde došlo síce k deštrukcii, ale nevykazuje sa hmota hrubiny. Sem patrí aj poškodenie listožravým hmyzom, pri ktorom nevzniká „náhodná ťažba“. Za „Slabú“ sa považuje defoliácia, či poškodenie jedincov v rozsahu 20 – 40 %, ako „Silná“ sa hodnotí defoliácia nad 40 %.
8. Tabuľka „C“ je vyhradená pre evidovanie výskytu škodlivých činiteľov v lesných škôlkach a evidovanie vykonaných obranných opatrení proti nim. Plocha výskytu a ošetrovaná plocha sa vykazujú v m², úhyn semenáčikov a sadeníc v 1000 ks.
9. V „Prehľade o spotrebe prípravkov“ subjekt podľa predtlaču eviduje spotrebované množstvo insekticídov, feromónov, fungicídov, herbicídov, repelentov a iných prípravkov. Zvlášť sa sleduje spotreba prípravkov pri leteckých aplikáciách.
10. Štátne lesy a väčšie neštátne subjekty zasielajú hlásenia za podriadené organizačné jednotky (zreteľne vyznačené v hlavičke tlačiva). LOS spracuje na žiadosť predkladateľa sumár za celý subjekt (OZ, podnik, ...) a poskytne ho žiadateľovi.
11. V prípade, že lesné pozemky predkladateľa spadajú do viacerých okresov, uveďte v kolónke „Výmera“ údaje pripadajúce na jednotlivé okresy, prípadne, ak to jestvujúca evidencia umožní, spracujte hlásenie za každý okres samostatne.

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav
Stredisko lesníckej ochrannárskej služby
Lesnícka 11, 969 23 Banská Štiavnica
☎: 045-691 1144, 691 1155, Fax: 045-691 1044
e-mail: kunca@nlcsk.org

